

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛЕВСКИ“ ЕООД

5900, гр. Левски, ул. „Н. Й. Вапцаров“ №5, тел.: 0650 82248; факс: 0650 82881;
e-mail: mballlev@mail.bg

РЕШЕНИЕ
№...../16.03.2015г.

За класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл.73, ал.1 от ЗОП и отразени резултати в Протоколи №1/14.01.2015г.-16.01.2015г., Протокол №2/26.01.2015г., Протокол №3/29.01.2015г., Протокол №4/04.02.2015г., Протокол №5/24.02.2015г. и Протокол №6/09.03.2015г. на Комисия, назначена със Заповед №26/14.01.2015г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на „МБАЛ-Левски“ ЕООД през 2015 г.-2016 г.“, открита с Решение № 258 / 16.12.2014г

О Б Я В Я В А М:

I. Класиране на участниците за съответни позиции и номенклатурни единици, както следва:

№	Наименование на позициите и класиране
1	2
II	АНАЛИЗ НА УРИНА - <i>Оценява се номенклатурна единица</i>
5	Тест ленти за урина 10 показателя 100 бр.
	1 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	2 място "Лаб Диагностика" ООД
	3 място "Перфект Медика" ООД
	4 място "Медилаб" ЕООД
	5 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	6 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
IV	РЕАКТИВИ ЗА БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР /АНАЛИТИЧЕН АПАРАТ РНОТОМЕТЕР 5010/ - <i>Оценява се номенклатурна единица</i>
11	Общ белтък - Биуретов м-д, опаковка до 500 мл
	1 място "Лаб Диагностика" ООД
	2 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	3 място "Елпак -Лизинг" ЕООД
	4 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	5 място "БГ Мед" ООД
	6 място "Медилаб" ЕООД
12	Албумин - м-д с бромкрезолово зелено, opak. до 500 мл
	1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	2 място "Лаб Диагностика" ООД
	3 място "БГ Мед" ООД
	4 място "Медилаб" ЕООД

	5 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	6 място "Лабекс Инженеринг" ООД
13	Урея - UV м-д, опаковка до 500 мл
	1 място "Лаб Диагностика" ООД
	2 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	3 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	4 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	5 място "Медилаб" ЕООД
	6 място "БГ Мед" ООД
14	Креатинин - Яфе кинетичен без обезбелтъчване, opak. до 500 мл
	1 място "Лаб Диагностика" ООД
	2 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	3 място "Медилаб" ЕООД
	4 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	5 място "БГ Мед" ООД
	6 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
15	Кръвна захар-GOD - PAP м-д опаковка до 1000 мл.
	1 място "Лаб Диагностика" ООД
	2 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	3 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	4 място "Медилаб" ЕООД
	5 място "БГ Мед" ООД
	6 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
16	Холестерол -ензимен, GOD - PAP м-д опаковка до 500 мл.
	1 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	2 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	3 място "Лаб Диагностика" ООД
	4 място "Медилаб" ЕООД
	5 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	6 място "БГ Мед" ООД
17	Триглицериди - GPO - PAP м-д ензимен, опаковка до 500 мл.
	1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	2 място "БГ Мед" ООД
	3 място "Лаб Диагностика" ООД
	4 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	5 място "Медилаб" ЕООД
	6 място "Елпак-Лизинг" ЕООД

18	HDL - холестерол-директен, опаковка до 250 мл.
	1 място "Медилаб" ЕООД
	2 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	3 място "Лаб Диагностика" ООД
	4 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	5 място "БГ Мед" ООД
	6 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
19	HDL - холестерол-калибратор, опаковка до 3 мл.
	1 място "Медилаб" ЕООД
	2 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	3 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	4 място "Лабекс Инженеринг" ООД
20	HDL - холестерол-контрол, опаковка до 5 мл.
	1 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	2 място "Лаб Диагностика" ООД
	3 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	4 място "Медилаб" ЕООД
	5 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
21	LDL- холестерол-директен, опаковка до 250 мл.
	1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	2 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	3 място "Медилаб" ЕООД
	4 място "БГ Мед" ООД
	5 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
22	LDL- холестерол-калибратор, опаковка до 2 мл.
	1 място "Медилаб" ЕООД
	2 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	3 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	4 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
23	LDL- холестерол-контрол, опаковка до 5 мл.
	1 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	2 място "Медилаб" ЕООД
	3 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
24	Пикочна киселина-ензимен с цветен завършек, opak. до 250 мл
	1 място "Лаб Диагностика" ООД
	2 място "БГ Мед" ООД
	3 място "Медицинска техника инженеринг" ООД

	4 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	5 място "Елпак -Лизинг" ЕООД
	6 място "Медилаб" ЕООД
25	Билирубин директен Диацо м-д със сулфанилова к-на, opak. до 500 мл
	1 място "БГ Мед" ООД
	2 място "Медилаб" ЕООД
	3 място "Лаб Диагностика" ООД
	4 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	5 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	6 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
26	Билирубин общ Диацо м-д със сулфанилова к-на, opak. до 500 мл
	1 място "Лаб Диагностика" ООД
	2 място "БГ Мед" ООД
	3 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	4 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	5 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	6 място "Медилаб" ЕООД
27	Серумно желязо -ферен, опаковка до 500 мл
	1 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	2 място "Лаб Диагностика" ООД
	3 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	4 място "Медилаб" ЕООД
	5 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
28	UBIC-ферен /без обезбелтъчв./, опаковка до 125 мл
	1 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	2 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	3 място "Медилаб" ЕООД
29	АС АТ - IFCC м-д 37°, опаковка до 500 мл
	1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	2 място "Медилаб" ЕООД
	3 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	4 място "БГ Мед" ООД
	5 място "Лаб Диагностика" ООД
	6 място "Лабекс Инженеринг" ООД
30	АЛАТ - IFCC м-д 37°, опаковка до 500 мл
	1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	2 място "БГ Мед" ООД
	3 място "Елпак-Лизинг" ЕООД

	4 място "Медилаб" ЕООД
	5 място "Лаб Диагностика" ООД
	6 място "Лабекс Инженеринг" ООД
31	ГГТП-кинетичен, опаковка до 250 мл.
	1 място "БГ Мед" ООД
	2 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	3 място "Лаб Диагностика" ООД
	4 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	5 място "Медилаб" ЕООД
	6 място "Лабекс Инженеринг" ООД
32	Алкална фосфатаза - DGKC-стандарт м-д 37°, опаковка до 250 мл
	1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	2 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	3 място "Лаб Диагностика" ООД
	4 място "БГ Мед" ООД
	5 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	6 място "Медилаб" ЕООД
33	Алфа амилаза - G3, опаковка до 250 мл
	1 място "Медилаб" ЕООД
	2 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	3 място "БГ Мед" ООД
	4 място "Лаб Диагностика" ООД
	5 място "Елпак -Лизинг" ЕООД
	6 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
34	ЛДХ - кинетичен м-д, опаковка до 250 мл.
	1 място "Лаб Диагностика" ООД
	2 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	3 място "БГ Мед" ООД
	4 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	5 място "Елпак -Лизинг" ЕООД
	6 място "Медилаб" ЕООД
35	Креатин киназа /НАС-актив/-кинетичен стандартиз. 37°, оп. до 250 мл
	1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	2 място "Лаб Диагностика" ООД
	3 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	4 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	5 място "БГ Мед" ООД
	6 място "Медилаб" ЕООД

36	Креатин киназа МВ-кинетичен м-д на 37°, опаковка до 125 мл
	1 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	2 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	3 място "Лаб Диагностика" ООД
	4 място "БГ Мед" ООД
	5 място "Медилаб" ЕООД
	6 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
37	Тест за окултни кръвоизливи
	1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	2 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	3 място "БГ Мед" ООД
	4 място "Лаб Диагностика" ООД
	5 място "Медилаб" ЕООД
	6 място "Лабекс Инженеринг" ООД
38	СК-МВ-калибратор, опаковка до 5 мл.
	1 място "Медилаб" ЕООД
	2 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	3 място "БГ Мед" ООД
	4 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
39	Фосфор-амониев молибдат /без обезбелтъчв/, опаковка до 250 мл.
	1 място "Лаб Диагностика" ООД
	2 място "БГ Мед" ООД
	3 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	4 място "Медилаб" ЕООД
	5 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	6 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
40	Магnezий -колориметрич. М-д с калмагит, опаковка до 250 мл.
	1 място "БГ Мед" ООД
	2 място "Медилаб" ЕООД
	3 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	4 място "Лабекс Инженеринг" ООД
41	Са -арсенапо III, опаковка до 250 мл.
	1 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	2 място "Медилаб" ЕООД
	3 място "БГ Мед" ООД
	4 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	5 място "Лаб Диагностика" ООД
	6 място "Медицинска техника инженеринг" ООД

42	Контролен материал -серум чов. с поне 30 показ., N, оп. До 60 мл.
	1 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	2 място "Лаб Диагностика" ООД
	3 място "БГ Мед" ООД
	4 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	5 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	6 място "Медилаб" ЕООД
43	Контролен материал -серум човешки с поне 30 показ., P, оп. До 60 мл.
	1 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	2 място "Лаб Диагностика" ООД
	3 място "БГ Мед" ООД
	4 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	5 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	6 място "Медилаб" ЕООД
VI	РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА РТАРТТ И ФИБРИНОГЕН
89	/АНАЛИТИЧЕН АПАРАТ COATRON M1/-Оценява се номенклатурна единица
	Реакционни кювети
	1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	2 място "Медилаб" ЕООД
	3 място "Лабекс Инженеринг" ООД
90	Фибриноген
	1 място "Перфект Медика" ООД
	2 място "Медилаб" ЕООД
	3 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	4 място "БГ Мед" ООД
	5 място "Лабекс Инженеринг" ООД
91	Протромбиново врем
	1 място "Перфект Медика" ООД
	2 място "Лаб Диагностика" ООД
	3 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	4 място "БГ Мед" ООД
	5 място "Медилаб" ЕООД
	6 място "Лабекс Инженеринг" ООД
92	aPTT с включен CaCl2
	1 място "Медилаб" ЕООД
	2 място "Перфект Медика" ООД
	3 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	4 място "Лабекс Инженеринг" ООД

	5 място "БГ Мед" ООД
	6 място "Лаб Диангостика" ООД
93	Контролна плазма N
	1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	2 място "Медилаб" ЕООД
	3 място "Лаб Диагностика" ООД
	4 място "БГ Мед" ООД
	5 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	6 място "Перфект Медика" ООД
94	Контролна плазма P
	1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	2 място "Медилаб" ЕООД
	3 място "БГ Мед" ООД
	4 място "Лаб Диагностика" ООД
	5 място "Лабекс Инженеринг" ООД
	6 място "Перфект Медика" ООД
95	Калибрационна плазма за фибриноген и протромбиново време
	1 място "Медилаб" ЕООД
	2 място "Перфект Медика" ООД
	3 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
VIII	ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ -Оценява се номенклатурна единица
100	Епруветки затворена система са серум до бмл., с клот активатор, с единичен маркер за количество кръв
	1 място "Лаб Диагностика" ООД
	2 място "Хелмед България" ЕООД
	3 място "Перфект Медика" ООД
	4 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	5 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
101	Епруветки затворена система коагулация до 3 мл, 13 x 75 мм, с единичен маркер за количеството кръв 3,8% Na-цитрат
	1 място "Хелмед България" ЕООД
	2 място "Лаб Диагностика" ООД
	3 място "Перфект Медика" ООД
	4 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	5 място "Медицинска техника инженеринг" ООД

102	Епруветки затворена система хематология с K2ЕДТА с единичен маркер за количеството кръв, 3 мл /13 x 75/
	1 място "Лаб Диагностика" ООД
	2 място "Хелмед България" ЕООД
	3 място "Перфект Медика" ООД
	4 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	5 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
103	Епруветки затворена система СУМ /венозна кръв/ с обем до 2 мл и време на отчитане до 30 мин
	1 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	2 място "Хелмед България" ЕООД
	3 място "Лаб Диагностика" ООД
	4 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
104	Игли за вземане на кръв – 20G, 21G, 22G
	1 място "Лаб Диагностика" ООД
	2 място "Хелмед България" ООД
	3 място "Перфект Медика" ООД
	4 място "Елпак-Лизинг" ЕООД
	5 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
106	Микроепруветка в комплект с дозираща капилярка за хематология с ЕДТА до 200 мкл
	1 място от жребий "Лаб Диагностика" ООД
	2 място от жребий "Хелмед България" ЕООД
	3 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	4 място "Перфект Медика" ООД
107	Ланцети
	1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	2 място "Хелмед България" ЕООД
	3 място "Перфект Медика" ООД
108	Автоматични ланцети за взимане на периферна кръв 17G, 23G, 28G
	1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
	2 място "Хелмед България" ЕООД
	2 място "Перфект Медика" ООД
IX	КАПИЛЯРИ ЗА ГАЗОВ АНАЛИЗ RAPID LAB 14248-Оценява се цяла позиция
110	Капиляри за Li Heparin – 140 мл.
111	Капиляри за Li Heparin – 80 мл.
112	Телчета -бъркалки за капилярки
113	Тапички за капилярки

1 място "Медицинска техника инженеринг" ООД
2 място "Перфект Медика" ООД
3 място "Марвена Диагностика" ООД

Мотиви: Участниците, класирани на първо място са предложили най-ниска цена за отделна номенклатурна единица-когато се оценяват номенклатурни единици, съответно най-ниска цена за обособена позиция-когато се оценява обособена позиция.

II.Класираният на първо място участник за изпълнител на съответната номенклатурна единица и позиция.

III.Отстранени участници: няма.

IV.Решението подлежи на обжалване от лицата и в срока, посочени в чл. 120 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията.

На основание чл. 73, ал.3 и ал.4 от ЗОП, в 3-дневен срок от издаването му, настоящото решение, заедно с протокола на комисията в един и същ ден да се публикуват в профила на купувача и да се изпратят на участниците в процедурата.

Д-Р ДИМИТЪР МАРИНОВ ИВАНОВ,
Управител на „МБАЛ-Левски“ ЕООД

